ŠALDYTUVAS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Lithuania

įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote Samsung produktą.
Norėdami daugiau sužinoti apie įsigytą prietaisą, informaciją susirasite užsiregistravę mūsų svetainėje
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Papildomi šaldytuvo privalumai

SVARBESNIEJI PAPILDOMI PRIVALUMAI

Jūsų samsung Side-By-Side šaldytuvo vidaus įranga leidžia taupiai išnaudoti erdvę naujovišku produktų išdėstymu, taip pat prietaisas pasižymi energijos taupymu.

- **DVIGUBO POVEIKIO TDM šaldymas**
  Ši funkcija kontroliuoja šaldiklio būklę ir šaldytuvo kameras, optimaliomis sąlygomis tvarko abudu garintuvus ir padaro taip, kad būtų įmanoma išlaikyti 71% drėgnumo lygi šaldytuvo kameroje ir pailginti šviežių maisto produktų išlaikymą.
- **“CoolSelect ZoneTM “ stalčius (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**
  Šis privalumas leidžia pasirinkti “Quick Cool” (greito užšaldymo), “Thaw” (atitirpinimo), “Select” (pasirinkimo) mygtukais greito užšaldymo ar atitirpinimo režimus. Norėdami kontroliuoti stalčiaus temperatūrą pasirinkite vieną iš šių režimų : “Soft Freeze” (silpno užšaldymo), “Cool” (vėsaus) ar “0 Zone” (nulinės zonos).
- **LENGVAI ATIDAROMOS DURELĖS (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**
  Pirkėjo patogumui įdiegta “Easy Handle” sistema leidžia lengvai ir minkštai atidarinėti dureles.
- **DISPLĖJUS SUSIDEDANTIS IŠ DVIEJŲ DALIŲ (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**
  Pirkėjų patogumui ir pasitenkinimui sukurtas futuristinio modeli displėjus susidedantis iš dviejų dalių yra aiškesnis ir tiesiogiai parodo dvigubo poveikio šaldymo sistemą.
- **DELIKATESŲ DĖŽĖ (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**
  Šaldytuvo durelėse esanti naujoviško modelio dėžė skirta laikyti ir patogiai atskirti įvairių rūšių maisto produktus.
- **·LENGVAI PERKELIAMA LENTYNĖLĖ (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**
  Naujoviška lentynėlė naudojama kaip padėklas maisto produktams perkelti.
  Daugiausiai naudojama desertams, pyragams ir t.t.

Kad būtų patogiau ateityje, užsirašykite savo naujo šaldytuvo modelį ir serijos numerį, kurį rasite ant šaldytuvo kairiosios sienelės.

Modelis # _____

Serijos Nr. # _____

Saugos nurodymai

SAUGOS NURODYMAI

PERSPĖJIMAS

- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje.

PERSPĖJIMAS

- Instrukcijoje pateiktos naudojimosi nurodymai apima įvairius modelius, todėl šio šaldytuvo charakteristika gali šiek tiek skirtis nuo čia aprašytų.

INSTRUKCIJOJE NAUDOJAMI ATSARGUMO/ĮSPĖJIMO SIMBOLIAI

PERSPĖJIMAS	Parodo, kad yra pavojus susižeisti arba žūti.
ĮSPĖJIMAS	Parodo, kad yra pavojus susižeisti pačiam arba pažeisti prietaisą.

KITI NAUDOJAMI SIMBOLIAI

	DRAUDŽIA atlikti nurodytą veiksmą.
	DRAUDŽIA ardyti.
	DRAUDŽIA liesti.
	Nurodo laikytis instrukcijos taisyklių.
	Nurodo, kad turite atjungti maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
	Nurodo, kad reikalingas įžeminimas apsisaugoti nuo elektros smūgio
	Rekomenduojama, kad tvarkytų kvalifikuotas serviso darbuotojas.

Šie perspėjimo ženklai, skirti apsaugoti jus ir kitus žmones.
Atsižvelkite į šiuos ženklus.
Perskaitę šį skyrių, instrukciją pasidėkite patogioje vietoje.

- Siekiant užtikrinti saugų naudojimąsi prietaisu, šaldytuvas turi būti sumontuotas, pastatytas pajungtas pagal visus šioje instrukcijoje duotus nurodymus.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Griežtai rekomenduojama, kad visus remonto darbus atliktų kvalifikuoti serviso darbuotojai.
- Kaip šaldymo užpildas gali būti naudojami R600a arba R134a. Perskaitykite informacinę lentelę ant kompresoriaus, esančią išorinėje šaldytuvo sienelėje, arba skaičių etiketę viduje šaldytuvo, kad sužinotumėt, kuris šaldymo užpildas yra panaudotas.

- Šaldymo užpildas R600a yra inertinės dujos, kurios nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Transportuojant ir instaliuojant prietaisą stenkitės nepažeisti šaldymo sistemos vamzdelių ir kitų sudedamųjų šaldytuvo dalių.
- Patekę į akis užpildo purslai gali joms pakenkti. Atkreipkite dėmesį, kad užpildas gali užsidegti, todėl jam nutekėjus pašalinkite visus atviros ugnies šaltinius bei stenkitės išvengti kibirkščių. Keletą minučių vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldytuvas.

Saugos nurodymai

PERSPĖJIMAS

- Tam, kad nesusidarytų degus oro-dujų mišinys, nutekėjus šaldymo užpildui, patalpos plotas turi būti proporcingas šaldytuvo dydžiui t.y. šaldymo užpildo kiekiui.
- Jei prietaisas yra apgadintas, jokiu būdu jo nejunkite į elektros tinklą. Susisiekite su pardavėju.
- Patalpos dydžio 1 m3 proporcingai turi atitikti 8 g gramams šaldymo sistemos užpildo R600a.
- Šaldymo sistemos užpildo kiekis yra nurodytas informacinėje lentelėje esančioje prietaiso viduje.
- Sugrąžinkite pakuotę į artimiausią atliekų perdirbimo punktą.
- Prieš keisdami šaldytuvo vidaus apšvietimą, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
  - Priešingu atveju, rizikuojate patirti elektros smūgį.

PERSPĖJIMO ŽENKLAI

PERSPĖJIMAS

- Neinstaliuokite šaldytuvo drėgnose vietose, arba ten, kur tykšta vanduo.
  - Elektrinių prietaiso dalių izoliacijos pažeidimai gali sukelti elektros smūgi arba gaisrą.
- Nestatykite šaldytuvo, kur siekia tiesioginiai saulės spinduliai, prie atvirų ugnies ir šilumos šaltinių, pvz., viryklių, radiatorių arba kitų prietaisų.
- Šaldytuvui skirkite pakankamai vietos ir statykite ant lygaus paviršiaus.
  - Jeigu šaldytuvas nestovės horizontaliai, gali sutrikti vidinė šaldymo sistema.
- Nesujunkite keletą prietaisų į vieną elektros lizdą. Šaldytuvas visada turi būti į jungtas į atskirą elektros lizdą su tam tikra įtampa, kuri nurodyta skaičių lentelėje.
  - Tada prietaisas gerai dirbs ir neatsiras pavojingų perkrovų elektros laidų sistemoje, kas gali sukelti gaisro pavojų.
- Išjungiant iš elektros tinklo, traukite paėmę už kištuko, o ne už pačio maitinimo laido. Kištuką visada prilaikykite ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.
  - pažeistas maitinimo laidas sukelti trumpą sujungimą, gaisrą ir/arba elektros smūgį.
- Įsitikinkite, kad šaldytuvo galinėje pusėj esantis maitinimo kištukas nėra sulankstytas arba pažeistas
- Nelankstykite maitinimo laido ir nestatykite ant jo sunki daiktų.
  - Tai gali sukelti gaisro pavojų.
- Jeigu maitinimo laidas apsvilo ar buvo pažeistas, kreipkitės į aptarnaujantį darbuotoją, kad pakeistų jį nauju arba duotų sutaisyti gamintojui.
- Nenaudokite laido, kuris kurioje nors vietoje per savo ilgį yra išdilęs ar kitaip nusidėvėjęs.
- Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, nedelsiant susisiekite su gamintoju ar aptarnaujančiu darbuotoju, kad jį pakeistų.
- Statydami šaldytuvą, būkite atsargūs, kad nepažeistumėte maitinimo laido arba neužstatytumėt šaldytuvą ant jo.
- Nekiškite kištuko į elektros lizdą šlapiomis rankomis.
- Prieš valydami arba taisydami šaldytuvą išjunkite jį.
- Valydami kištuką nenaudokite šlapio arba drėgno skudurėlio.
- Nuo maitinimo kištuko pašalinkite atsiradusias apnašas ir dulkes.
  - Priešingu atveju, padidėja gaisro pavojus.
- Jeigu šaldytuvas išjungtas iš elektros tinklo, reikia palaukti mažiausiai 10 minučių prieš vėl jį įjungiant.
- Nekiškite maitinimo kištuko į netvarkingą elektros lizdą.
  - Priešingu atveju, padidėja gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Šaldytuvas turi būti pastatytas taip, kad jį pajungus būtų galima laisvai pasiekti maitinimo kištuką.

- Šaldytuvas turi būti įžemintas.
  - Šaldytuvo įžeminimas reikalingas, kad neįvyktų elektros srovės nuotėkis ar elektros smūgis.
- Niekada nenaudokite kaip įžeminimo dujų vamzdžių, telefono linijų arba kitų esamų strypų.
  - Netinkamas įžeminimo prijungimas gali sukelti elektros smūgį.
- Netaisykite ir neardykite šaldytuvo savarankiškai.
  -Galite sukelti pavojų savo sveikatai ar net gyvybei, apgadinti patį prietaisą.
- Jeigu užuodžiate neįprastą kvapą arba dūmus, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo ir tuojau pat susisiekite su Samsung Electronics aptarnavimo centru.
- Neuždenkite ventiliacinių angų (grotelių).Įsitikinkite, kad ventiliacija yra gera ir oro srauto judėjimui niekas netrukdo.
- Atitirpinimui niekada nenaudokite mechaninių įrankių ar kitokių daiktų, nenurodytų gamintojo instrukcijoje.
- Nepažeiskite šaldymo užpildo cirkuliacinės sistemos.
- Šaldytuvo/šaldiklio viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų, nebent jie yra nurodyti gamintojo.
- Prieš keisdami vidaus apšvietimą išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Jeigu sunku savarankiškai pakeisti vidaus apšvietimą, susisiekite su aptarnavimo centru.
- Neleiskite naudotis prietaisu vaikams be suaugusiųjų priežiūros ir sergantiems žmonėms.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šaldytuvu.
- Neleiskite vaikams suptis ant durelių, nes jie gali susižeisti.
- Nelieskite vidinių šaldiklio durų arba produktų šlapiomis rankomis.
  - Galite nušalti rankas.
- Jeigu šaldytuvo nenaudosite ilgą laiką, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
  - Izoliacinės medžiagos pažeidimas gali sukelti gaisrą.
- Nelaikykite jokių daiktų ar produktų ant prietaiso viršaus.
  - Atidarant ir uždarant dureles, jie gali nukristi ir sužeisti jus ir/arba sugadinti prietaisą,.

ĮSPĖJIMAI

ĮSPĖJIMAI

- Šis prietaisas yra skirtas maisto produktams saugiai laikyti ir naudojamas buityje.
- Būtina atsižvelgti į maksimalias gamintojo rekomenduojamas laikymo trukmes.
- Buteliai turėtų būti laikomi specialiose lentynėlėse, kad neiškristų.
- Nedėkite į šaldiklio kamerą putojančių gėrimų.
- Neperpildykite šaldytuvo maisto produktais.
  - atidarius duris, iš perpildyto šaldytuvo produktai gali iškristi ir jus sužeisti, be to, susigadins ir produktai.
- Nedėkite į šaldiklį butelių ar stiklinės taros.
  - įšalus stiklo inde esančiam skysčiui, indas suduš ir jūs galite susižeisti.
- Nepurkškite degių dujų arti šaldytuvo.
  - Gali kilti gaisras arba įvykti sprogimas.
- Nepurkškite tiesiai į arba ant šaldytuvo vandens.
  - kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite degių arba lakių medžiagų šaldytuve.
  - benzolo, skiediklio, alkoholio, eterio ir kitų panašių produktų laikymas šaldytuve gali sukelti sprogimą.
- Jeigu planuojate išvykti atostogauti, išimkite visus maisto produktus iš jo ir išjunkite.
- Neužšaldykite dar kartą jau kartą atitirpintų maisto produktų.
- Nelaikykite šaldytuve ne maisto produktų, Chemikalų arba jautrių temperatūrai produktų.
  - produktai, kuriems reikia griežtai kontroliuojamos temperatūros neturi būti laikomi šaldytuve.
- Nestatykite indo su vandeniu ant šaldytuvo.
  - Išsiliejus vandeniui gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.

Saugos nurodymai

PERSPĖJIMAI, Į KURIUOS REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ VALANT ŠALDYTUVĄ

- Nekiškite rankų po šaldytuvo apačia.
  - Dėl aštrių briaunų galite susižeisti.
- Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų į vandens ir ledukų padavimo įtaiso angas.
  - Tai gali jus sužeisti ar pakenkti šiam įtaisui.
- Nevalykite elektros jungiklio šlapiu ar drėgnu skudurėliu, taip pat pašalinkite bet kokias kitas medžiagas arba dulkes nuo maitinimo jungiklio kontaktų.
  - Tai apsaugos jus nuo gaisro pavojaus..
- Išjungus šaldytuvą, būtina palaukti mažiausiai 5 minutes prieš jį vėl įjungiant.

TAISYKLĖS, KURIŲ REIKIA LAIKYTIS NORINT IŠMESTI PRIETAISĄ

- Ruošdamiesi išmesti šaldytuvą, nuimkite prietaiso duris ir durų izoliacinę medžiagą bei durų užraktą, kad vaikai arba gyvūnai bežaisdami negalėtų užsitrenkti šaldytuvo viduje.
- Lentynėles palikite savo vietoje, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti vidun.
- R600a arba R134a yra naudojami kaip šaldymo užpildas. Perskaitykite informacinę lentelę ant kompresoriaus išorinėje sienelėje arba prietaiso viduje, kad sužinotumėt, kuris šaldymo užpildas yra panaudotas šiame šaldytuve. Kai užpildas susideda iš degių dujų (šaldymo užpildas R600a), dėl saugaus prietaiso sunaikinimo kreipkitės į savivaldybę.
- Ciklopentanas yra naudojamas kaip izoliacinė medžiaga, kurias reikia atitinkamai sunaikinti. Dėl šio produkto saugaus sunaikinimo, kreipkitės į savivaldybę. Prieš išmesdami prietaisą, įsitikinkite, kad nei vienas vamzdelis prietaiso galinėje dalyje nėra pažeistas. Vamzdeliai turi būti sulaužyti atviroje vietoje.

DĖMESIO

Dėl elektros gedimo, susisiekite su vietiniais elektros tinklais ir sužinokite, kiek laiko užtruks gedimo taisymas.
Šaldytuvo temperatūra nepasikeis, jeigu elektros gedimai bus pašalinti per vieną ar dvi valandas.Tačiau kol nėra elektros, reikia kuo mažiau atidarinėti prietaiso duris.
Jeigu gedimo taisymas užtruks daugiau negu 24 valandas, tada išimkite visą užšaldytus maisto produktus.
Kad apsaugotumėte vaikus nuo užsirakinimo viduje, raktai, su kuriais yra užrakinamos durys ir dangčiai, turėtų būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje ir ne prie šaldymo prietaiso.

Saugos nurodymai

PAPILDOMI PATARIMAI, KAIP TEISINGAI NAUDOTIS PRIETAISU

- Įjungę šaldytuvą, palaukite bent 2 valandas prieš dėdami į jį maisto produktus.
- Kad prietaise maistas išliktų kokybiškas:
  - nelaikykite maisto produktų arti ventiliacijos angų, nes tai kliudys laisvai judėti orui šaldytuvo kameroje.
  - prieš dėdami maisto produktus į šaldytuvą, juos suvyniokite arba įdėkite į sandarius indus.
  - nedėkite į šaldiklį šviežių maisto produktų šalia jau užšaldytų.
- Į šaldiklio kamerą nedėkite gazuotų ir putojančių gėrimų.
- Laikykitės nurodytos užšaldytų produktų laikymo trukmės ir galiojimo laiko.
- Jeigu išvykstate mažiau nei trims savaitėms, šaldytuvą išjungti nebūtina. Tačiau, jeigu išvykstate ilgiau kaip trims savaitėms, išimkite visus maisto produktus, šaldytuvą išjunkite, išvalykite, stalčius išplaukite ir nusausinkite.
- Šaldytuvo temperatūra nepasikeis, jeigu elektros gedimai bus pašalinti per vieną ar dvi valandas.
- Tačiau, kol nėra elektros, turėtumėte šaldytuvo dureles laikyti uždarytas ar bent kuo mažiau jas atidarinėti.
- Jeigu gedimo taisymas užtruks daugiau negu 24 valandas, tada išimkite visą užšaldytus maisto produktus.
- Jeigu į šaldytuvo komplektaciją įeina raktas, jis turėtų būti vaikams nepasiekiamoje vietoje ir ne prie prietaiso.
- Kai šaldytuvui ilgą laiką yra nustatyta žemiausia šaldymo temperatūra, tai jis gali pradėti veikti su pertrūkiais, dėl to užšaldytų maisto produktų kameroje esantis turinys gali būti atšildytas, nes per daug pakiltų temperatūra.
- Nelaikykite šaldiklyje maisto produktų (pvz., bananų, melionų), kuriems kenkia labai žema temperatūra.
- Kad pasiektumėte geriausią ledukų užšaldymą, ledukų padėklą padėkite gamintojo nurodytoje vietoje.
- Šiame prietaise įdiegta atitirpdymo programa, procedūra vyksta automatiškai, tad nereikia atšildyti prietaiso rankiniu būdu.
- Temperatūros kilimas atitirpdymo metu yra normalus dalykas. Tačiau norint užšaldytus maisto produktus apsaugoti nuo temperatūros pakilimo šaldytuvo atitirpdymo metu, visus šaldiklyje esančius užšaldytus maisto produktus suvyniokite į keletą sluoksnių popieriaus, pvz., laikraštį.
- Bet koks užšaldytų maisto produktų temperatūros pasikeitimas sutrumpina jų galiojimo laiką.

TURINYS

ŠALDYTUVO SIDE-BY-SIDE SURINKIMAS 9

9 Pasiruošimas pajungti šaldytuvą
10 Šaldytuvo durelių nuėmimas
13 Šaldytuvo durelių primontavimas
16 Šaldytuvo pastatymas

ŠALDYTUVO SIDE-BY-SIDE SURINKIMAS 17

17 Durelių padėties reguliavimas
18 Vandens tiekimo įtaiso patikrinimas
19 Vandens tiekimo įtaiso prijungimas

ŠALDYTUVO SIDE-BY-SIDE NAUDOJIMAS 21

21 Šaldytuvo sureguliavimas
22 Šaldytuvo naudojimas
23 Skaitmeninio displėjaus naudojimas
24 Temperatūros kontroliavimas
25 Ledo ir šalto vandens tiekimo įtaiso naudojimas
26 Lentynos ir skyriai
27 Maisto produktų laikymas
29 „CoolSelect Zone“ stalčiaus naudojimas
31 Šaldiklio priedų nuėmimas
32 Šaldytuvo priedų nuėmimas
33 Šaldytuvo valymas
35 Vidinio apšvietimo pakeitimas
36 Vandens filtro pakeitimas
37 Durelių naudojimas

GEDIMŲ NUSTATYMAS 38

Šaldytuvo side-by-side surinkimas

PASIRUOŠIMAS PRIEŠ ŠALDYTUVO ĮJUNGIMĄ

Sveikiname įsigijus Samsung Side-By-Side šaldytuvą. Tikimės, kad jums patiks šiuolaikiškos prietaiso ypatybės ir darbas su juo.

Šaldytuvo pastatymas

- Pasirikite vietą, kad būtų patogus priėjimas prie vandens tiekimo sistemos.
- Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo kristų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirinkite vietą, kur yra lygios (arba beveik lygios) grindys.
- Šaldytuvą pastatykite taip, kad lengvai atsidarytų jo durelės.
- Palikite pakankamai vietos šaldytuvo pajungimui.
  - Jeigu šaldytuvas nestovės horizontaliai, gali neveikti vidinė šaldymo sistema.
  - Sėkmingam prietaiso naudojimui turi būti pakankamai laisvos erdvės.
    Atkreipkite dėmesį į žemiau pateiktus piešinėlius ir matmenis.





- Statydami prietaisą palikite laisvus tarpus dešinėje, kairėje, galinėje pusėje ir viršuje. Tai padės sumažinti energijos suvartojimą ir sąskaitas už energiją.
- Neįjunkite šaldytuvo, patalpoje, kurioje temperatūra žemesnė nei 50ºF (10ºC).
- PRIEŠ nuimdami šaldiklio dureles, įsitikinkite, kad atjungėte vandens tiekimo liniją. Kad išvengtumėte žalos, daugiau informacijos ieškokite skyriuje “Vandens linijos atskyrimas”).

ŠALDYTUVO DURELIŲ NUĖMIMAS

Jeigu šaldytuvas netelpa įper duris, galite nuimti šaldytuvo dureles.

1. Priekinių kojų dangtelio nuėmimas

Pirmiausia atidarykite šaldytuvo ir šaldiklio dureles. Sukdami tris varžtus prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite priekinių kojų dangtelį.



Vandens tiekimo linijos atskyrimas nuo šaldytuvo

Paspausdami jungiamąją movą atjunkite [1] vandens vamzdelį ir jį ištraukite [2] .



Nenutraukite vandens vamzdelio. Atsargiai jį atskirkite nuo jungiamosios movos.

Šaldytuvo side-by-side surinkimas

2. Šaldiklio durelių nuėmimas

Pirmiausiai:

- Įsitikinkite, kad galėsite šaldytuvo dureles pakelti tiesiai aukštyn, kad nesulinktų arba nesulūžtu vyriai.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte duryse esančių vandens vamzdelių ir laidų
- Kad apsaugotumėte dureles nuo įbrėžimų arba kitokių pažeidimų, padėkite jas ant lygaus paviršiaus.

1. Uždarę šaldiklio dureles, su atsuktuvu nuimkite viršutinio vyrio dangtelį (1) ir atjunkite laidus atsargiai traukdami juos vieną nuo kito (2).



2. Nuimkite vyrio varžtus (3) ir įžeminimo varžtą (4) pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę. Tada nuimkite vyrį (5). Būkite atsargūs, kad nuimant dureles, jos neužkristų ant jūsų.



3. Tada atsargiai keldami dureles tiesiai aukštyn (6), nuimkite jas nuo apatinio vyrio (7).



Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte duryse esančių vandens vamzdelių ir laidų.

4. Naudodami kryžminį raktą, nuimkite apatinį vyrį (8).



Šaldytuvo durelių nuėmimas

1. Uždarę šaldytuvo dureles, su atsuktuvu nuimkite viršutinį vyrio dangtelį (1) .



2. Nuimkite vyrio varžtus (2) ir įžeminimo varžtą (3) pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę. Tada nuimkite vyrį (4) . Būkite atsargūs, kad nuimant dureles, jos neužkristų ant jūsų.



3. Tada atsargiai keldami dureles tiesiai aukštyn (5) , nuimkite jas nuo apatinio vyrio (6) .



4. Išimkite apatinį vyrį iš laikiklio (7) atsargiai keldami jį aukštyns (8) .



Šaldytuvo side-by-side surinkimas

ŠALDYTUVO DURELIŲ PRIMONTAVIMAS

Pastačius šaldytuvą į jam skirtą vietą, reikia iš naujo primontuoti dureles.

Šaldiklio durelių primontavimas

1. Montuojant šaldiklio dureles, reikia įdėdami atgal vamzdelį į apatinį durelių [2] kampą ir tada perkišti per apatiniame vyryje esančią skylutę [1] . Atsargiai truktelėkite vamzdelį žemyn, kad jis neliktų užsilenkęs.



2. Įdėkite viršutinio vyrio ašelę [3] į skylutę šaldiklio durelių kampe [4] . Įsitikinkite, kad vyris yra tarp viršutinio vyrio skylutės [5] ir šaldytuvo sienelės skylutės [6] , tada prisukite vyrių varžtus [7] ir įžeminimo varžtą [8] sukdami juos laikrodžio rodyklės kryptimi.



3. Vėl sujunkite laidus.



4. Pridėkite priekinę viršutinio vyrio dangtelio briauną [9] prie priekinio viršutinio vyrio [10] ir priveržkite atsuktuvu.



Šaldytuvo durelių primontavimas

1. Įdėkite apatinį vyrį [1] atgal į apatinį vyrio laikiklį [2] .



2. Įtaikykite į šaldytuvo durelių kampinę skylutę [3] į apatinį vyrį [4] .



3. Įtaikykite viršutinio vyro ašelę [5] į skylutę šaldiklio durų kampe [6] . Įsitikinkite, kad vyris yra tarp viršutinio vyrio skylutės [7] ir skylutės sienelės viršuje [8] , tada prisukite vyrių varžtus [9] ir įžeminimo varžtą [10] sukdami juos laikrodžio rodyklės kryptimi.



4. Pridėkite priekinę viršutinio vyrio dangtelio dalį [11] ant priekinio viršutinio vyrio [12] ir atsuktuvu prisukite.



Šaldytuvo side-by-side surinkimas

Vandens tiekimo linijos prijungimas

1. Įdėkite vandens vamzdelį [1] į sujungimo movą [2] .



Priekinių kojų dangtelio pritvirtinimas

Prieš dėdami dangtelį patikrinkite vandens jungtį ar nėra vandens nuotėkio. Priekinių kojų dangtelį pritvirtinsite sukdami tirs varžtus pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta paveikslėlyje.



PRIETAISO PASTATYMAS

Kai jau durelės primontuotos, prieš atliekant paskutinius reguliavimus, reikia įsitikinti, ar šaldytuvas stovi horizontaliai, nes kitaip, gali kilti problemų atidarinėjant dureles.

Šaldytuvo priekį taip pat galima reguliuoti.

Kai šaldiklio durys yra nusileidę per žemai

Kad išlygintumėte šaldiklio padėtį, į šaldytuvo kojose esantį griovelį įstatykite paprastą atsuktuvą ir pasukite pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.



Kai šaldiklio durys yra per aukštai

Kad išlygintumėte šaldytuvo padėtį, į šaldytuvo kojose esantį griovelį įstatykite paprastą atsuktuvą ir pasukite pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.



Norėdami padaryti minimalius pataisymus durelėms, daugiau informacijos rasite kitame skyriuje.

Šaldytuvo side-by-side surinkimas

DURELIŲ PADĖTIES REGULIAVIMAS

Atsiminkite, kad sureguliuoti šaldytuvo padėtį yra svarbu, jeigu norite, kad normaliai atsidarinėtų durelės. Jeigu jums reikia pagalbos, atsiverskite ankstesnį skyrių kaip sureguliuoti šaldytuvo pastatymą.



Abiem atvejais durelių reguliavimas atliekamas tokiu pat būdu. Atidarykite abejas dureles, reguliuokite jas paeiliui, kaip nurodyta žemiau.

1. Atsukite veržlę [1] nuo apatinio vyrio, kol ji pasieks viršutinį varžto galą [2] .



Kai atlaisvinkite veržlę , [1] naudodami varžtams atsukti skirtą Aleno [3] veržliaraktį , atlaisvinsite varžtą [2] , sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Veržlę [1] galėsite atsukti pirštais.

2. Sureguliuokite tarp durų aukštį sukdami varžtą [2] pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.



Kai suksite pagal laikrodžio rodyklę, durys pakils į viršų.

3. Kai sureguliuosite dureles, pasukite veržlę [1] pagal laikrodžio rodyklę, kol ji pasieks apatinį varžto galą, tada priveržkite varžtą dar kartą su veržliarakčiu [3], kad veržlė atsirastų reikiamoje vietoje [1].



Jeigu tvirtai neužsuksite veržlės, tai varžtas gali atsilaisvinti.

VANDENS TIEKIMO LINIJOS PATIKRINIMAS (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)

Vandens tiekimo įtaisas yra tik vienas ir pagalbinių priedų naujo modelio Samsung šaldytuve. Kad apsaugotų Jūsų sveikatą, Samsung vandens filtras pašalina iš vandens kenksmingas daleles Tačiau, jis nesterilizuoja bei nesunaikina mikroorganizmų. Jeigu pageidaujate, kad tai būtų atlikta, turite įsigyti vandens valymo sistemą. Kad tinkamai veiktų ledukų gamintojas, vandens spaudimas linijoje turi būti 138 ~ 862 Kpa. Esant normalioms sąlygoms, 170 cm3 (mililitrų) popierinis puodukas pripildomas per 10 sekundžių. Jeigu šaldytuvas prijungiamas prie vandentiekio, kur vandens spaudimas yra silpnas (žemiau 138 Kpa), kompensavimui galite panaudoti papildomą siurblį. Įsitikinkite, kad šaldytuve esantis vandens laikymo bakelis yra tinkamai pripildytas. Tam reikia paspausti vandens tiekimo įtaiso stūmoklį, kol vanduo pradės tekėti iš išleidimo angos.

Vandens linijos įjungimo reikmenys įtraukti į komplektaciją. Juos galite rasti šaldiklio stalčiuje.

VANDENS TIEKIMO ĮTAISO PAJUNGIMAS

Vidiniam modeliui

Vandens linijos pajungimo dalys



Prisijungimas prie vandentiekio linijos

1. Pirmiausiai, išjunkite pagrindinę vandentiekio liniją bute/name.
2. Pastatykite šaldytuvą kuo arčiau šalto, geriamo vandentiekio vamzdžio.
3. Sekite vandens tiekimo linijos pajungimo nurodymus šiose taisyklėse.

DĖMESIO

Vandens linija turi būti prijungta prie vandentiekio šalto vandens vamzdžio. Jeigu bus prijungta prie karšto vandens vamzdžio, gali būti sugadinta vandens valymo sistema.



4. Prijungę vandens tiekimą prie vandens filtro, vėl įjunkite pagrindinį vandentiekį, kad ištekėtų apie 1 litrą vandens, kuris praplautų vandens filtrą.

Šaldytuvo side-by-side surinkimas

Vandens tiekimo linijos prijungimas prie šaldytuvo

1. Nuimkite gaubtelį nuo šaldytuvo vandens linijos vamzdelio ir nusukite sujungimo veržles, paliekant vieną, o kitas - užsukant ant vandentiekio linijos vamzdžio.
2. Sujunkite vandentiekio linijos vamzdelį su šaldytuvo vandens tiekimo vamzdeliu.
3. Suveržkite veržles taip kad susijungtų abu vamzdeliai. Būkite atsargūs, kad neliktų jokio tarpelio tarp dviejų sujungtų vandens vamzdelių.
4. Įjunkite vandenį ir patikrinkite ar nėra vandens nuotėkio.



Šaldytuvo vandens liniją prijunkite tiktai prie geriamo vandens šaltinio. Jeigu reikia taisyti arba išardyti vandens liniją, nupjaukite 6.5 mm plastikinio vamzdelio, kad gautumėte tvarkingą, be nuotėkio sujungimą.

ĮSPĖJIMAS **Prieš naudojimą, patikrinkite ar nėra nuotėkio.**

- Samsung garantija nenumato VANDENTIEKIO LINIJOS PAJUNGIMO PRIE ŠALDYTUVO.
- Tai atliekami pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai į mažmeninę kainą įtraukta montavimo kaina.
- Jeigu reikia atlikti vandentiekio vamzdžio montavimo, susisiekite su santechniku arba įgaliotu atstovu.
- Jeigu vandens nuotėkis atsirado dėl netinkamo montavimo, susisiekite su darbų atlikėju.



Vandens filtro įrengimas.

1. Išimkite filtrą iš dėžutės ir priklijuokite pakeitimo indikatoriaus lipduką kaip parodytą paveikslėlyje.
2. Pridėkite lipduką ant filtro, kuris nurodo šešių mėnesių datą į priekį. Pavyzdžiui, jeigu keičiate filtrą kovo mėnesį, pridėkite lipduką "SEP" (Rugsėjis), kad prisimintumėt, kada reikia pakeisti filtrą. Paprastai filtro veikimo laikas yra apie šešis mėnesius.
3. Po to nuimkite pritaisytą gaubtelį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Gaubtelį laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte jį panaudoti, jeigu nebenaudosite filtro.
4. Nuimkite filtro apsauginį dangtelį, tada nustatykite reikiamą jo padėtį ir įdėkite filtrą į filtro korpusą.
5. Lėtai pasukite vandens filtrą pagal laikrodžio rodyklę 90°, kad sulygintumėte su indikacijos ženklu ant dangtelio, užfiksuodami filtrą toje pozicijoje. Įsitikinkite, kad indikatorius yra lygioje linijoje su „užrakto“ pozicija. Prisiminkite, kad per daug suveržti negalima.





Prieš įjungdami vandens filtrą turėtumėte išimti vyno buteliams skirta lentyną (jeigu ji priklauso modeliui).

Liekanų susidarančių vandens tiekimo linijoje pašalinimas sumontavus filtrą.

1. “ON” įjungia vandens tiekimą ir “OFF” uždaro vožtuvą vandens tiekimo linijoje.
2. Leiskite vandenį tol, kol jis taps švarus (apytiksliai 1 L). Šis procesas išvalys vandens tiekimo sistemą ir pašalins iš linijos oro burbuliukus.
3. Kai kuriais atvejais reikalinga papildomai praleisti per tiekimo liniją didesnį kiekį vandens.
4. Atidarykite šaldytuvo dureles ir įsitikinkite, kad iš vandens filtro nėra jokio vandens nuotėkio.



Pakeitus vandens filtro kasetę iš vandens tiekimo įtaiso vanduo gali tekėti nevienodu greičiu. Tai yra dėl to, kad į liniją patenka oras, bet tai neturėtų sukelti problemų prietaiso naudojimui.

Teikiamo vandens į ledukų vonelę kiekio patikrinimas. (Neprivaloma)

1. Pakelkite ledukų gaminimo kibirėlį ir atsargiai ištraukite jį iš šaldiklio.
2. Kai paspaudžiate Test (patikrinimas) mygtuką, ledo kubelių talpykla pripildoma vandeniu iš vandentiekio čiaupo. Patikrinkite, kad įsitikintumėte ar vandens yra tiek kiek reikia (žiūrėkite paveikslėlyje apačioje).



Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

ŠALDYTUVO SURINKIMAS

Jei jūsų naujasis šaldytuvas pastatytas tinkamoje vietoje ir pajungtas, reikia išmokti naudotis visomis prietaiso galimybėmis ir funkcijomis.
Kai atliksite žemiau išvardintus veiksmus, šaldytuvas bus visiškai paruoštas darbui. Jeigu šaldytuvas neveiks, patikrinkite elektros tiekimą ir elektros šaltinį arba pabandykite pasiskaityti šios instrukcijos gale nurodytus dažniausių gedimų aprašymus. Jeigu kils dar kokių klausimų, susisiekite su Samsung Electronics aptarnavimo centru.

1. Pastatykite šaldytuvą tinkamoje vietoje, kad tarp sienos ir šaldytuvo būtų tarpas. Pajungimo nurodymus skaitykite šioje naudojimo instrukcijoje.
2. Įjungę šaldytuvą į elektros lizdą, nedelsiant įsitikinkite ar užsidega vidaus lemputė, kai atidaromos šaldytuvo durelės.
3. Nustatykite žemiausią temperatūrą ir palaukite apie valandą. Šaldiklis turėtų palaipsniui šalti, variklis – dirbti vienodai.
4. Šaldytuvą įjungus, praeisi keletas valandų, kol bus pasiekta reikalinga temperatūra. Kai tik temperatūra šaldytuve taps pakankamai žema, galėsite sudėti į jį maisto produktus ir gėrimus.

ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS

Valdymo skydelio naudojimas



1	**“Power Freeze” mygtukas**	Pagreitina produktų užšaldymo trukmę šaldiklyje. Tai reikalinga, jeigu reikia greitai užšaldyti lengvai gendančius produktus arba jeigu temperatūrą šaldiklyje žymiai pakilo ryškai. (Pvz., jeigu buvo paliktos atviros durys).
2	**“Temp.” mygtukas**	Paspauskite “Temp.” mygtuką, norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą šaldiklyje. Galite pasirinkti temperatūrą nuo -14°C (8°F) iki -25.C (-14°F).
3	**“Ice Type” mygtukas**	Naudokite šį mygtuką norėdami pasirinkti ledukus kubeliais arba smulkų ledą arba šią funkciją visai.
4	**“Filter Change” mygtukas**	Kai keičiate filtrą, spauskite šį mygtuką 3 sekundes, kad perkrautumėte filtro režimą.
5	**“Vacation” mygtukas**	Jeigu išvykstate atostogauti arba į verslo kelionę ir nenaudosite šaldytuvo paspauskite “Vacation” mygtuką. Temperatūra šaldytuve bus apie 15°C (59°F), o šaldiklis veiks normaliu režimu.
6	**“Child Lock” mygtukas**	Nuspaudus “Child Lock” mygtuką ir palaikius ę sekundes, visi likusieji mygtukai bus užblokuoti. Vandens tiekimo įtaiso stūmoklis ir ledukų stūmoklis taip pat neveiks. Kad atšauktumėt šį režimą, vėl nuspauskite šį mygtuką ir palaikykite 3 sekundes.
7	**“Temp.” mygtukas**	Kad nustatytumėt šaldytuve norimą temperatūrą, paspauskite “Temp.” mygtuką. Galite pasirinkti temperatūrą nuo 1°C iki 7°C (34°F and 45°F).

Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

SKAITMENINIO DISPLĖJAUS NAUDOJIMAS

„88“ sektorius šaldiklio dalyje parodo esamą temperatūrą šaldiklyje.
„88“ sektorius šaldytuvo dalyje parodo esamą temperatūrą šaldytuve.
„Quick Cool“, „Thaw“, „Soft Freeze“ ir „O Zone“ parodo CoolSelect ZoneTM stalčiaus būseną.



Šaldiklio įšaldymo reguliavimas *

Šis simbolis atsiras, kai paspausite **“Power Freeze”** mygtuką. **“Power Freeze”** yra naudingas, kai reikia daug ledo. Paspauskite **“Power Freeze”** mygtuką ir ledo gaminimas padidės. Kai jau bus pakankamai ledo, tiesiog paspauskite mygtuką vėl ir atšauksite **“Power Freeze”** režimą.

Naudojant šią funkciją šaldytuvo energijos sunaudojimas padidėja. Nepamirškite išjungti funkcijos, kai jau jos nebereikia, tada šaldiklyje nusistovės pradinė temperatūra
Kai reikia užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, nustatykite šaldiklio kameroje šalčiausią temperatūrą, prieš paspausdami “Power Freeze” mygtuką.

Filtro indikatorius

Kai filtro indikatoriaus lemputė užsidega, laikas keisti filtrą. Tai dažniausiai atsitinka kas 6 mėnesius. Pašalinę senąjį filtrą ir pakeitę jį nauju (žr. 38 psl., kur nurodyta, kaip tai padaryti) pakeiskite indikatoriaus spausdami **"Ice Type"** mygtuką 3 sekundes. Indikatorius vėl užsižiebs maždaug po 6 mėnesių, įspėdamas, kad artėja laikas keisti vandens filtrą. Jei nenaudojate vandnens filtro, paspauskite "Ice On/Off" mygtuką ir laikykite daugiau nei 5 sekundes. Filtro indikatoriaus lemputė ir Filter Change užrašai užges.

Užraktas nuo vaikų

Šis indikatorius užsižiebia, kai aktyvuojate "Child Lock" funkciją paspausdami "Child Lock" mygtuką ir palaikote 3 sekundes. Norėdami išjungti šią funkciją vėl paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes. Naudokite šią fukciją jei norite apsaugoti, kad vaikai nežaistų su temperatūros ir filtro nustatymais.
Be to, šiuo mygtuku galima valdyti ir kitą funkciją. Nuspaudus ir 3 sekundes palaikius "Child Lock" mygtuką (įsižiebs blokavimo indikatorius), išsijungs kondensato pašalinimo nuo dozatoriaus dangtelio funkcija. Šį mygtuką dar kartą nuspaudus ir palaikius 3 sekundes (blokavimo indikatorius nebešvies), kondensato pašalinimo nuo dozatoriaus dangtelio funkcija vėl įsijungs.

Funkcijų Cubed Ice, Crushed Ice ir Ice maker off paleidimas.

Pasigaminti ledukus kubeliais, ar susmulkintus galite naudodami valdymo panelės displėjuje esančiais mygtukais. Jeigu nebereikia ledo, išjungite šią funkciją, kad sumažintumėte vandens ir energijos sunaudojimą. Pasirenkant ledukų rūšį mygtuku "Ice Type" displėjuje užsidega atitinkamas užrašas..

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

Šaldiklio temperatūros reguliavimas

Šaldiklio temperatūra gali būti nustatyta nuo -14ºC (8ºF) iki -25ºC (-14ºF) pagal jūsų poreikius.
Paspauskite "Freezer" mygtuką keletą kartų, kol pageidaujama temperatūra pasirodys temperatūros displėjuje. Atsiminkite, kad maisto produktai, pvz., ledai gali ištirpti esant -16ºC (4ºF).
Temperatūra displėjuje keisis nuosekliai nuo -14ºC (8ºF) iki -25ºC (-14ºF). Kai bus pasiekta -14ºC (8ºF), ji prasidės iš naujo nuo -25ºC (-14ºF).
Po 5 sekundžių nustačius naują temperatūrą, displėjuje vėl parodys esama šaldiklio temperatūra.
Tačiau šis skaičius pasikeis, kai šaldiklis prisitaikys prie naujos temperatūros.

Šaldytuvo temperatūros reguliavimas

Šaldytuvo temperatūra gali būti nustatyta nuo 7ºC (46ºF) iki 1ºC (34ºF) pagal jūsų poreikius.
Paspauskite **"Temp."** mygtuką keletą kartų, kol pageidaujama temperatūra pasirodys temperatūros displėjuje.
Šaldytuvo temperatūros reguliavimo procesas yra toks pat kaip ir šaldiklio.
Paspauskite **"Temp."** mygtuką, kad nustatytumėte pageidaujamą temperatūrą. Po kelių sekundžių šaldytuvas pradės artėti prie naujai nustatytos temperatūros. Tai matysis skaitmeniniame displėjuje.

Dėl dažnai atidarinėjamų šaldytuvo ir šaldiklio durelių, gali pakilti jų temperatūra. Tas pat gali vykti, jeigu šaldytuve ir šaldiklį yra padėtas per didelis kiekis šilto arba karšto maisto produktų.
Dėl to gali pradėti mirkčioti skaitmeninis ekranas. Kai tik šaldiklio ir šaldytuvo temperatūra grįš į normalią padėtį, mirkčiojimas sustos.
Jeigu mirkčiojimas nesustos, gali prireikti "perkrauti" šaldytuvą. Pabandykite išjungti prietaisą ir palaukę apie 10 minučių, vėl jį įjungti.

Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

LEDUKŲ IR ŠALTO VANDENS PADAVIMO ĮTAISO NAUDOJIMAS

Kad pasirinktumėte ledukų rūšį, kokios norite, paspauskite mygtuką „Ice type“.



Ledukai gaminai kubeliais. Kai pasirenkate „Crushed“, ledukų darytojas sugrūda ledo kubelius į sugrūstą ledą.

Ledo išdavimas

Padėkite stiklinę po ledo padavimo anga ir su stikline švelniai pastumkite į vandens padavimo įtaiso stūmoklį. Kad neišsitaškytų vanduo, prieš pildami įsitikinkite, kad stiklinė vienoje linijoje su padavimo įtaisu.

Vandens tiekimo įtaiso naudojimas

Padėkite stiklinę po vandens išleidimo anga ir su stikline švelniai pastumkite į vandens išdavimo įtaiso stūmoklį. Kad neišsitaškytų vanduo, prieš pildami įsitikinkite, kad stiklinė vienoje linijoje su padavimo įtaisu.

PERSPĖJIMAS

- Nekiškite pirštų, rankų ar kokių kitų netinkamu daiktų į lataką arba ledukų gamintojo kibirėlį.
  - Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.
- Niekada nekiškite pirštų arba kokių kitų daiktų į padavimo įtaiso angą.
  - Galite susižeisti.
- Naudokite tik prie šaldytuvo numatytą ledukų gamintoją.
- Vandens tiekimas šiame šaldytuve turi būti įdiegtas/prijungtas kvalifikuoto asmens ir prijungtas tik prie geriamo vandens šaltinio.
- Kad tinkamai veiktų ledukų gamintojas, vandens spaudimas turėtų būti apie 138 ~ 862 Kpa.

PERSPĖJIMAS

- Jeigu planuojate išvykti ilgoms atostogoms arba verslo kelionėn ir nenaudosite vandens arba ledo padavimo įtaisų, uždarykite vandens vožtuvą.
  - Priešingu atveju, gali atsirasti vandens nuotėkis.
- Iš šaldytuvo vidaus išvalykite per didelę drėgmę ir palikite atidarytas dureles.
  - Priešingu atveju, gali atsirasti kvapas ir susidaryti puvenos.

LENTYNĖLĖS IR SKYRELIAI

Šaldiklis



Šaldytuvas



Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS

Maisto produktų laikymas šaldiklyje

Samsung Side-By-Side šaldytuvas sukurtas taip, kad jame būtų daug vietos produktų laikymui ir naudingų funkcijų. Čia įdiegta keletą kamerų pritaikytų individualiam vartotojui, kuriose maisto produktai išsilaiko šviežesni ir ilgiau. Atsiminkite, tam, kad blogas kvapas neįsiskverbtų į ledą, laikomi maisto produktai turėtų būti saugiai ir hermetiškai suvynioti.

Kad gautumėte daugiau erdvės, galite išimti viršutinius šaldiklio stalčius kiek tai nepakenks temperatūriniam režimui.

ĮSPĖJIMAS Jeigu modelis turi CoolSelect Zone, nedėkite lentynos ant skersinių, nes lentyna gali susidurti su gėrimų laikiklio dangteliu ir jį sulaužyti.



Maisto produktų laikymas šaldiklyje

1 **LEDO INDELIS** Perspėjimas	Nekiškite pirštų, rankų arba kokių kitų daiktų į ledo lovelį arba ledukų paruošimo aparatą, nes galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.
2 **LENTYNOS**	Gali būti naudojamos įvairių užšaldytų maisto produktų laikymui.
3 **DURŲ SKYRIAI**	Gali būti naudojami mažų pakuočių užšaldyto maisto produktų laikymui. 
4 **STALČIAI**	Tinkamiausia laikyti mėsos arba sausus maisto produktus. Laikomas maistas turi būti saugiai suvyniotas naudojant foliją arba kitas tinkamas vyniojimui medžiagas arba sudėtas į dėžutes.

Maisto produktų laikymas šaldytuve

5 **LENTYNOS**	Lentynos atsparios įbrėžimams. Jos naudojamos laikyti įvairių rūšių maisto produktus ir gėrimus. Apvalūs ženklai ant stiklo paviršiaus yra normalus reiškinys ir gali būti lengvai nuvalomi drėgnu skudurėliu. 
6 **LENTYNĄ VYNO BUTELIAMS (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**	Padeda išlaikyti vyno skonį suteikdama vietą vyno butelių laikymui.
7 **KILOJAMA LENTYNA (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**	Sukurta perkelti lentyną kartu su maisto produktais. Ji gali būti naudojama laikyti visų rūšių maisto produktus ir gėrimus, kuriuos reikia dažnai perkelti.
8 **Z FORMOS LENTYNA (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**	Tinkama laikyti ne tik vyno butelius, bet ir 2 litrų talpos pieno dėžutes.
9 **KIAUŠINIŲ PADĖKLAS**	Geriausia vieta laikyti kiaušinius. Kad lengvai pasiektumėte kiaušinių padėklą, padėkite jį į lentyną.
10 **COOLSELECT ZONE STALČIUS (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**	Padeda išlaikyti skonį, ir prailgina maisto produktų šviežumą. Naudojama sūrio, mėsos, paukštienos, žuvies arba kitiems maisto produktams, kuriems reikalinga tam tikra temperatūra.
11 **VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS**	Naudojamas išlaikyti laikomų vaisių ir daržovių šviežumui. Specialiai sukurtas, kad būtų galima reguliuoti drėgnumo lygį stalčiuje.
12 **DELIKATESAMS SKIRTA VIETA (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)**	Skirtas laikyti mažesniems pieno produktams kaip sviestas arba margarinas, jogurtas arba tepamas sūris. 
13 **DURŲ SKYRIAI**	Skirtas laikyti didelės apimties produktams, tokiems kaip pienas arba kiti dideliems buteliams ir dėžėms.

Buteliai turėtų būti laikomi vienas šalia kito, kad kai atidaromos šaldytuvo durys neiškristų ar neišsipiltų.

Perspėjimas

- Jeigu planuojate išvykti tam tikram laikui, iš šaldytuvo išimkite visus produktus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išvalykite šaldytuvą ir palikite praviras dureles. Šaldytuve nesikaups nemalonus kvapas ir puvėsiai.
- Jeigu šaldytuvas bus nenaudojamas ilgą laiką, ištraukite maitinio kištuką.
  -Izoliacinės medžiagos pažeidimas gali sukelti gaisrą.

Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

COOLSELECT ZONETM STALČIAUS NAUDOJIMAS (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)

CooLSelect ZoneTM stalčius yra sukurtas, kad palengvintų Jūsų gyvenimą.

„Quick Cool“ (greito užšaldymo) mygtukas



Kad greitai užšaldytumėte 1 ~ 3 gėrimus skardinėse per valandą, naudokite „Quick Cool“ mygtuką. Kai baigiasi greito užšaldymo procesas, „CooLSelect ZoneTM „ stalčius automatiškai grįžta prie anksčiau nustatytos temperatūros.
Kad atšauktumėte šią funkciją, paspauskite greito užšaldymo mygtuką vėl ir „CooLSelect ZoneTM „ stalčius automatiškai grįžta prie anksčiau nustatytos temperatūros.

Priklausomai nuo gėrimų kiekio, užšaldymo laikas gali skirtis.

Kai veikia greito užšaldymo programa, bet kuris daiktas, kuris NETURI būti veikiamas šalčio turi būti išimti iš stalčiaus.

„Thaw“ (atitirpinimo) mygtukas

Kai pasirenkate “Thaw” funkciją, šiltas ir šaltas oras yra alternatyviai pučiamas į „CooLSelect ZoneTM „ stalčių. Priklausomai nuo atitirpinamų maisto produktų svorio, galite pasirinkti 4, 6, 10 ir 12 valandų užšaldymo laiką.
Kai „Thaw“ baigiasi, maisto produktai yra pusiau užšaldyti, tada juos lengviau paruošti virimui.
Taip pat, kai „Thaw“ baigiasi, „CooLSelect ZoneTM „ stalčiaus temperatūra grįžta į pagrindinės „0 Zone“ būseną.
Norėdami atšaukti šią funkciją, tiesiog paspauskite bet kurį mygtuką šalia „Thaw“.
Žemiau pateikta apytikrė mėsos ir žuvies atitirpinimo trukmė pagal svorį (paremta 25.4 mm (1 in.) storumo). Lentelė parodo visą maisto produktų esančių „CooLSelect ZoneTM „ stalčiuje svorį.



Atitirpinimo laikas	4 valandų	6 valandų	10 valandų	12 valandų
Svoris	363g (0.8lb)	590g (1.3lb)	771g (1.7lb)	1000g (2.2lb)

Priklausomai nuo mėsos ar žuvies dydžio ir plonumo, atitirpinimo laikas gali skirtis.

Kai veikia „Thaw“ funkcija, bet kurie produktai, kurie NETURI būti veikiami šalčio turi būti išimti iš stalčiaus.

“Select” (Pasirinkimo) mygtukas

1. Kai pasirenkamas “Soft Freeze” (nestiprus užšaldymas), temperatūra CoolSelect ZoneTM stalčiuje skaitmeniniame ekrane parodo 23ºF (-5ºC), nepaisant bendros nustatytos šaldytuvo temperatūros. Šis privalumas padeda ilgiau išlaikyti šviežią mėsą ir žuvį.
2. Kai pasirenkama “0 Zone” (nulinė zona), temperatūra CoolSelect ZoneTM stalčiuje palaikoma 32ºF (0ºC), nepaisant bendros nustatytos šaldytuvo temperatūros. Šis privalumas taip pat padeda ilgiau išlaikyti šviežią mėsą ir žuvį.
3. Kai pasirenkate “Cool” (šaldymas), temperatūra CoolSelect ZoneTM stalčiuje bus tokia pati kaip bendra nustatyta šaldytuve. Stalčiaus skaitmeninis ekranas rodo tokią pačią temperatūrą kaip šaldytuvo rodoma ekrane. Nuo tada kai “Cool” funkcija kartoja šaldytuvo temperatūrą, atsiranda papildomos laikymo vietos.



Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

ŠALDIKLIO DALIŲ NUĖMIMAS

Šaldiklio vidaus valymas ir pertvarkymas yra lengvas darbas

1. Išimkite stiklinę lentyną traukdami ją kiek galima toliau. Tada, ją švelniai pakelkite ir išimkite.



2. Išimkite durų skyrelį laikydami jį abejomis rankomis ir tada švelniai pakelkite.



3. Plastikinį stalčių išimsite traukdami jį į išorę ir lengvai pakeldami į viršų.



4. Ledukų paruošimo kibirėlį išimsite pakeldami jį į viršų ir traukdami.



5. Priekinės kojos dangtelį išimsite atidarę kartu šaldiklio ir šaldytuvo duris ir išimdami tris sraigtus. Kai tik sraigtus atsuksite atskirkite dangtelį. Norėdami atgal pridėti priekinės kojos dangtelį, pridėkite jį prie jo pirminės pozicijos ir priveržkite tris sraigtus.



Nuimdami dangtelį nenaudokite perdėtos jėgos, nes galite jį sulaužyti arba susižeisti patys.

ŠALDYTUVO PAPILDOMŲ DALIŲ NUĖMIMAS

1. „Spill Proof Glass Shelf“ išimsite traukdami lentyną kiek galima toliau. Tada, švelniai pakelkite ir išimkite lentyną.



2. „Vegetable & Fruit Drawer“ (Daržovių ir vaisių stalčių) išimsite paspausdami išlinkimą esantį viduje kairėje ir dešinėje pusėse Veggie Box/Dry Box dangtelį ir traukdami pirmyn. Laikykite stalčių vieną ranka, pakelkite truputėlį į viršų ir tuo pat metu traukite jį į pirmyn ir išimkite iš šaldytuvo.



3. "Gallon Door Bin“ (durų skysčių skyrių) išimsite laikydami abejomis rankomis ir švelniai traukdami.



4. „Z SHELF“ (Z formos) lentyną yra prikabinta prie šaldytuvo sienelės. Vyno butelių lentyną išimsite slinkdami ją aukštyn ir švelniai pakeldami nuo ąselių.



ĮSPĖJIMAS Būkite atsargūs, kad neįstatytumėte Z formos lentynos sumaišydami viršų ir apačią, kairę pusę su dešinę

Prieš šalindami kokią dalį, įsitinkite, kad ant jos neliko jokių maisto produktų. Jeigu įmanoma, išimkite maisto produktus kartu su lentynomis ar stalčiais, kad išvengtumėte nelaimės.

Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

ŠALDYTUVO VALYMAS

Šaldytuvo SAMSUNG Side-By-Side priežiūra prailgina prietaiso tarnavimo laiką ir padeda jame išlaikyti gerą kvapą ir atsparumą bakterijoms.

Vidaus valymas

Vidines šaldytuvo sieneles ir dalis valykite švelnia valymo priemone ir paskui nusausinkite minkštu skudurėliu. Norėdami išvalyti labai kruopščiai, galite išimti stalčius ir lentynas. Prieš atgal įdedami stačius ir lentynas į vietas, įsitikinkite, kad jas sausai nušluostėte.



Išorės valymas

Skaitmeninį ir displėjaus skydelį valykite švariu, minkštu skudurėliu. Vandenį purkšite tiesiai ant valymo skudurėlio, o ne tiesiogiai ant šaldytuvo paviršiaus. Tai užtikrina geresnį kondensacijos pasiskirstymą ant paviršiaus. Durys, rankenos ir sienos paviršiai turi būti valomi švelnia valymo priemone ir paskui švelniu skudurėliu sausai nušluostomi. Kad išlaikytumėte gerą prietaiso išorės vaizdą, valykite išorę vieną arba du kartus per metus.





PERSPĖJIMAS Valymui nenaudokite benzolo, skiediklio arba CloroxTM . Šios priemonės gali pažeisti prietaiso paviršių ir sukelti gaisrą.

Nesudėtingo naudojimo „Home Bar“ valymas

Ledo ir vandens tiekimo įtaiso valymui naudokite drėgną skudurėlį. Paskui nuvalykite minkštu, sausu ir švariu skudurėliu.

Naudotis „Home Bar" galima taip:
- „Home Bar“ atsidaro automatiškai paspaudus jo viršutinę dalį.
- Norėdami uždaryti „Home Bar“ paspauskite apatinę jo dalį.



Guminių durų tarpiklių valymas

Jeigu guminiai durų tarpikliai yra nešvarūs, durys gali tinkamai neužsidarinėti, o šaldytuvas produktyviai neveikti. Palaikykite durų tarpiklius švarius nuo smėlio ir nešvarumų valydami duris švelnia valymo priemone ir drėgnu skudurėliu. Nusausinkite švariu, minkštu skudurėliu.



ĮSPĖJIMAS Nepurkšite vandens tuo metu, kai šaldytuvas yra įjungtas, nes galite sukelti elektros smūgį. Nevalykite šaldytuvo benzolu ar mašinų valymo priemonėmis, nes kyla gaisro pavojus.

Dvigubo blogo kvapo šalintojo valymas (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)

Kad išvalytumėte dvigubą blogo kvapo šalintoją, paprastu atsuktuvu nuimkite dangtelį. Nuo dangtelio nuimkite kvapo šalintojo kasetę ir pamerkite ją į švarų šiltą vandenį mažiausiai 4 valandoms. Tada prieš dėdami kasetę atgal į laikiklį palikite ją visiškai nudžiūti. Gerai vėdiname plote tai gali užtrukti apie 8 valandas. Atlikite šią procedūrą v ieną arba du kartus per metus.



Jeigu kasetė džiūsta uždaroje ir drėgnoje patalpoje, gali atsirasti kvapas. Jeigu taip atsitinka, pervalykite kasetę ir palikite išdžiūti gerai vėdinamoje patalpoje.

Valymas už šaldytuvo

Kad ant laidų ir neapsaugotų dalių nesikauptų dulkės ir nešvarumai, už prietaiso esantį plotą išsiurbkite dulkių siurbliu viena arba du kartus per metus.

PERSPĖJIMAS

Nenuimkite galinio dangtelio. Gali įvykti elektros smūgis.

Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

VIDAUS APŠVIETIMO KEITIMAS

PERSPĖJIMAS

Prieš keisdami šaldytuvo vidaus apšvietimą iš elektros lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką.
- Nes atsiranda elektros smūgio pavojus.
Jeigu lemputę pakeisti sunku, susisiekite su aptarnavimo centro darbuotojais.
Pakeičiamas lemputes šaldytuvui ir šaldikliui galite įsigyti daugelyje mažmeninio pardavimo parduotuvėse.
Naudokite E17 dydžio elektros lemputę, daugiausiai 30 vatų.

Šaldytuvo viduje esančio apšvietimo keitimas

VIRŠUTINIS APŠVIETIMAS

The number of bulb is differ from the model.

1. Kad atjungtumėte gnybtus, iš abiejų pusių paspauskite lemputės dangtelį.
2. Pakeitę lemputę, uždėkite apšvietimo dangtelį atgal.



APATINIS APŠVIETIMAS (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ)

1. Lemputės dangtelį nuimsite traukdami jį rodyklių kryptimi.
2. Pakeitę lemputę, uždėkite apšvietimo dangtelį.



Šaldiklio viduje esančio apšvietimo keitimas

Šaldiklio apšvietimas yra variklio sraigto gaubto viršuje.

1.Pakelkite lemputes dangtelį ir abejomis rankomis ištraukite jį rodyklių kryptimi.
2.Pakeiskite elektros lempute nauja.
3.Uždėkite apšvietimo dangtelį atgal.



VANDENS FILTRO PAKEITIMAS

„Filter Indicator“ (filtro indikatorius) parodo, kada yra laikas keisti vandens filtro bakelį. Kad užtektų laiko įsigyti naują filtrą, indikatorius įsižiebia anksčiau negu esamas filtras ištuštėja. Laiku pakeistas filtras, užtikrina šaldytuve esančio vandens šviežumą ir švarumą.

1. Išimkite filtrą iš dėžutės ir priklijuokite mėnesio indikatoriaus lipduką prie filtro, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Priklijuokite lipduką ant filtro, kuris nurodo šešių mėnesių datą į priekį. Pavyzdžiui, jeigu keičiate filtrą kovo mėnesį, pridėkite lipduką "SEP" (Rugsėjis), kad prisimintumėte, kurį mėnesį reikės keisti filtrą. Paprastai filtro veikimo laikas yra apie šešis mėnesius.
3. Nuimkite pritaisytą gaubtelį pasukdami jį priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi.
4. Nuimkite naujojo filtro apsaugos gaubtelį ir išimkite seną filtrą.
5. Nustatykite padėtį ir įdėkite naują filtrą į filtro stovą.
   Lėtai pasukite vandens filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi 90 laipsnių, kad sujungtumėte su indikacijos žyme esančia ant dangtelio, užfiksuodami filtrą toje pozicijoje. Įsitikinkite, kad indikatorius yra susijungęs su "Lock" (užrakinta) pozicija. Per daug nesuveržkite.



Šaldytuvo SAMSUNG side-by-side naudojimas

1. Kad perkrautumėte filtro nustatymus, palaikykite nuspaudę Ice Type mygtuką tris sekundes,.
2. Galiausiai, 1 litrą vandens perleiskite per vandens tiekimo įtaisą ir išpilkite. Prieš vartojimą, įsitikinkite, kad vanduo teka švariai.

Dėl naujai pajungto vandens filtro bakelio iš vandens tiekimo įtaiso gali trumpai čiurkšti vanduo. Tai vyksta dėl to, kad oras patenka į tiekimo liniją. Tai nesukelia jokių problemų naudojant vandens filtrą.

Keičiamų filtrų užsakymas

Norėdami užsisakyti daugiau vandens filtro bakelių, susisiekite su Samsung tiekėju.

DURŲ NAUDOJIMAS

Šaldytuvo durys yra sukurtos su ypatingomis durų atidarymo ir uždarymo ypatybėmis, kurios garantuoja, kad durys visada užsidarys ir bus saugiai užsandarintos.
Atidarius ir palikus dureles tam tikroje padėtyje jos užsifiksuos ir liks toje pačioje vietoje. Kai durelės paliekamos praviros ne toje vietoje, kur yra fiksatorius, kuris jas užfiksuoja, tuomet durelės užsidaro automatiškai.

Gedimų šalinimas

PROBLEMA	ATSAKYMAS
Šaldytuvas neveikia arba tinkamai nešąla.	• Patikrinkite, ar elektros kištukas teisingai įdėtas į elektros lizdą. • Ar teisingai nustatyta temperatūra? Pabandykite nustatyti žemesnę temperatūrą. • Ar šaldytuvas pastatytas, kad ant jo krenta tiesioginiai saulės spinduoliai arba arti šilumos šaltinių? • Ar šaldytuvo galinė sienelė ne per arti sienos ir ar pakankama prietaiso ventiliacija?
Maisto produktai šaldytuve yra sušaldyti.	• Ar teisingai nustatyta temperatūra? Pabandykite nustatyti šiltesnę temperatūrą. • Ar aplinkos temperatūra yra labai žema? • Ar maisto produktus su dideliu kiekiu vandens laikėte šalčiausioje šaldytuvo dalyje? Perkelkite produktus į šaldytuvo pagrindinę dalį.
Girdimi keisti triukšmai ir garsai.	• Patikrinkite ar prietaisas horizontaliai ir tvirtai stovi ant grindų. • Ar šaldytuvo galinė sienelė ne per arti sienos ir ar pakankama prietaiso ventiliacija? • Ar nebuvo, kas užmesta už arba po šaldytuvu? • Šaldytuvo viduje girdisi tiksintis garsas. Tai normalu ir atsitinka, nes įvairios dalys susijungia arba plečiasi priklausomai nuo šaldytuvo vidaus temperatūros.
Priekiniai prietaiso kraštai ir pusės yra karštos ir atsiranda kondensacija.	• Tam tikras karščio lygis yra normalu, nes priekiniuose šaldytuvo kraštuose yra įdiegti prieš kondensatoriai kad apsaugotų nuo kondensacijos. • Ar nebuvo praviros šaldytuvo durelės? Jeigu ilgą laiką paliekate atidarytas šaldytuvo dureles, gali atsirasti kondensacija.
Nepaduodamas ledas.	• Ar prieš gamindami ledukus palaukėte 12 valandų po vandens tiekimo linijos pajungimo? • Ar pajungta vandens linija ir atviras automatinio stabdymo įrenginys? • Ar ledukų gaminimo funkciją sustabdėte rankiniu būdu? Įsitikinkite, kas „Ice Type“ (ledo rūšis) yra nustatytas ties „Cubed“ (kubeliais) arba „Crushed“ (sugrūstas). • Ar nėra įstrigęs koks nors ledukas ledo laikymo dalyje? • Ar šaldiklio temperatūra ne per šilta? Pabandykite nustatyti žemesnę šaldiklio temperatūrą.
Šaldytuve girdimi vandens burbuliavimo garsai.	• Tai normalu. Juos sukelia šaldymo skysčio judėjimas šaldytuve.
Šaldytuve juntamas nemalonus kvapas.	• Ar nesugedo koks nors maisto produktas? • Įsitikinkite, kad stiprų kvapą turintis maistas (pvz., žuvis) būtų hermetiškai suvyniotas. • Periodiškai valykite šaldiklį ir iškart išmeskite sugedusius arba įtartinus maisto produktus.
Ant šaldiklio sienelių atsiranda šerkšno požymiai.	• Ar prietaiso ventiliacinė anga neuždengta? Pašalinkite visas kliūtis, kad oras galėtų laisvai judėti. • Tarp maisto produktų palikite tuščios vietos, kad oras galėtų laisvai judėti. • Ar tinkamai uždarytos šaldiklio durelės?
Neveikia vandens tiekimo įtaisas.	• Ar pajungta vandens linija ir atviras automatinio stabdymo įrenginys? • Ar vandens tiekimo linijos vamzdeliai nėra suspausti arba užlenkti? Įsitikinkite, kad vamzdeliai yra laisvi ir aplink juos nėra jokių kliūčių. • Ar vandens bakelis neužšalęs, nes šaldytuve temperatūra per žema? Pabandykite pagrindiniame ekrane pasirinkti šiltesnės temperatūros nustatymus.

Lithuania

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas (atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

Zemaites 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.lt

Code No. DA99-01581K REV(0.0)